

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: ОВОЩИ-ФРУКТЫ

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$S = 9 \text{ М}^2$

Назначение: овощи - фрукты

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объект представляет собой в плане прямоугольник.
Общая высота 3,3м, высота чистого потолка 2,7м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Каркас - металлический.

Наполнитель - сэндвич панели

Облицовка фасада - композитная сэндвич панели (задняя часть) и HPL-панели – ламинат высокого давления

Облицовка крыльца (пандуса) и под козырьком объекта - ДПК (террасная доска)

Облицовка заднего фасада – лист металлический с полимерным покрытием

Окна с алюминиевым профилем

Металлическая дверь

Антивандалная решетка для кондиционера – оцинкованная сталь

Light box (светодиодный короб)

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ


Наиболее холодной пятидневки -36°C

Нормативный ветровой напор- 40кгс/м2

Вес снегового покрова на 1м2 - 100кг/м

Сейсмичность района строительства - не сейсмичен

Расчетная зимняя температура наружного воздуха




НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$S = 9 \text{ M}^2$

Назначение: овощи - фрукты



План на отм. $\pm 0,000$



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$S = 18 \text{ M}^2; 12 \text{ M}^2; 9 \text{ M}^2$


Назначение: овощи - фрукты



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$$S = 12 M^2$$

Назначение: овощи - фрукты



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$S = 9 \text{ M}^2$

Назначение: овощи - фрукты



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$S = 9 \text{ M}^2$


Назначение: овощи - фрукты



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП I

$S = 9 \text{ М}^2$


Назначение: овощи - фрукты



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

S = 12 М²

Назначение: овощи - фрукты



Предлагаемые цвета



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$S = 12 \text{ M}^2$

Назначение: овощи - фрукты



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$S = 12 \text{ M}^2$

Назначение: овощи - фрукты



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$S = 12 \text{ M}^2$

Назначение: овощи - фрукты



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 4
S = 9М²
Назначение: fast food (еда быстрого приготовления)



Предлагаемые цвета



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

$S = 18 \text{ M}^2; 12 \text{ M}^2; 9 \text{ M}^2$

Назначение: готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ


Объект представляет собой в плане прямоугольник.
Общая высота 3,3м, высота чистого потолка 2,7м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Каркас - металлический.
Наполнитель - сэндвич панели
Облицовка фасада - композитная сэндвич панели (задняя часть) и HPL-панели - ламинат высокого давления
Облицовка крыльца (пандуса) и под козырьком объекта - ДПК (террасная доска)
Облицовка заднего фасада - лист металлический с полимерным покрытием
Окна с алюминиевым профилем
Металлическая дверь
Антивандальная решетка для кондиционера - оцинкованная сталь
Light box (светодиодный короб)

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ


Наиболее холодной пятидневки -36°C
Нормативный ветровой напор- 40кгс/м²
Вес снегового покрова на 1м² - 100кг/м
Сейсмичность района строительства - не сейсмичен
Расчетная зимняя температура наружного воздуха



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

$S = 18 \text{ M}^2$

Назначение: готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

$S = 18 \text{ M}^2$

Назначение: готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

$S = 18 \text{ M}^2$

Назначение: готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

$S = 18 \text{ M}^2$

Назначение: готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 3

$S = 12M^2$

Назначение: готовая продукция (напитки, мороженое, фаст фуд)



12M²

дверь расположена по центру

Предлагаемые цвета



дверь расположена с краю



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 3

$S = 12M^2$

Назначение: готовая продукция (напитки, мороженое, фаст фуд)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 3

$S = 12M^2$

Назначение: готовая продукция (напитки, мороженое, фаст фуд)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ. ТИП 3

$S = 12M^2$

Назначение: готовая продукция (напитки, мороженое, фаст фуд)



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: FAST FOOD
(ЕДА БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ)

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 4

$S = 12M^2$

Назначение: fast food (еда быстрого приготовления)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ


Объект представляет собой в плане прямоугольник.
Общая высота 3,3м, высота чистого потолка 2,7м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Каркас - металлический.
Наполнитель - сэндвич панели
Облицовка фасада - композитная сэндвич панели (задняя часть) и HPL-панели - ламинат высокого давления
Облицовка крыльца (пандуса) и под козырьком объекта - ДПК(террасная доска)
Облицовка заднего фасада - лист металлический с полимерным покрытием
Окна с алюминиевым профилем
Металлическая дверь
Антивандальная решетка для кондиционера - оцинкованная сталь
Light box (светодиодный короб)

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наиболее холодной пятидневки -36°C
Нормативный ветровой напор- 40кгс/м²
Вес снегового покрова на 1м² - 100кг/м
Сейсмичность района строительства - не сейсмичен
Расчетная зимняя температура наружного воздуха




НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 4
 $S = 12M^2; 9M^2$
Назначение: fast food (еда быстрого приготовления)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 4

$S = 12M^2$


Назначение: fast food (еда быстрого приготовления)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 4

$S = 9M^2$

Назначение: fast food (еда быстрого приготовления)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 4
 $S = 9M^2$
Назначение: fast food (еда быстрого приготовления)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 4

$S = 9M^2$

Назначение: fast food (еда быстрого приготовления)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 4

$S = 9M^2$

Назначение: fast food (еда быстрого приготовления)



Предлагаемые цвета

